



**ΓΕΝΙΚΟΣ  
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ**

**2023**



# ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΑΛΙ Α.Ε.

## δ.τ. "CERAMIKA PALI S.A."

Αγαπητοί Φίλοι και Συνεργάτες,

Σας παρουσιάζουμε τον νέο μας τιμοκατάλογο, ο οποίος ακυρώνει κάθε προηγούμενο και ισχύει από **01/09/2023**.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

- ✚ Οι **φορτώσεις** γίνονται καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:30-15:30) από τις αποθήκες μας Logistic (Λεωφόρος Νάτο & Κριεζή 99, 19300 Ασπρόπυργος).
- ✚ Η **μεταφορά** γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
- ✚ Ο πελάτης επιβαρύνεται με τις παρακάτω **χρεώσεις μεταφορικών** (δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.):

Ποσότητα	Διάσταση	Μεταφορά σε πρακτορεία	Μεταφορά εντός ορίων Αθηνών	Παράδοση εκτός έδρας (τριγωνική)
1 - 10 κιβώτια	Έως και 60x60	€8,00	€12,00	€20,00
1 - 10 κιβώτια (παλέτα)	Μεγάλες διαστάσεις άνω των 60x60 (80x80, 60x120, κλπ)	€12,50	€20,00	€25,00
Πάνω από 11 κιβώτια (παλέτα)	Όλες οι διαστάσεις	€15,00	€25,00	€30,00

Οι μεταφορές εκτός ορίων Αθηνών επιβαρύνονται κατ' ελάχιστον με 40% και κατόπιν συμφωνίας.

- ✚ **Χρέωση συσκευασίας** ανά παλέτα: 8,00€ (δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.).
- ✚ **Επιστροφές** εμπορευμάτων θα γίνονται αποδεκτές μόνο κατόπιν έγκρισης, εντός 10 ημερών και θα πιστώνονται με 85% (λόγω κόστους εναπόθεσης, αποθήκευσης, picking).
- ✚ Στις αναγραφόμενες τιμές λιανικής δε συμπεριλαμβάνεται ο ισχύων Φ.Π.Α. και αφορά πληρωμή μετρητοίς.

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Κανένα εργοστάσιο δεν δέχεται διαμαρτυρίες – απαιτήσεις μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχονται η απόχρωση, το μέγεθος και γενικώς η ποιότητα των πλακιδίων πριν αρχίσει η τοποθέτηση και πάντα με τον κατάλληλο αρμό. Για εμπορεύματα που έχουν τοποθετηθεί, δεν έχουμε καμία απολύτως ευθύνη και ως εκ τούτου, δεν επιστρέφονται και δεν αποζημιώνονται.
- Τα δειγματολόγια είναι ενδεικτικά και οι αποχρώσεις των πλακιδίων μπορεί να διαφέρουν.

Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και ευθύνη του αγοραστή. Οποιαδήποτε διαφορά, ποσοτική ή ποιοτική προκύπτει στην παραλαβή των εμπορευμάτων από τον πελάτη, πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα στο Δελτίο Αποστολής ή στο συνοδευτικό έγγραφο (φορτωτική, κλπ) για να είναι δυνατή η τακτοποίησή της.

Τα πωλούμενα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα της Εταιρείας μας μέχρι πλήρους εξόφλησής τους. Εξόφληση θεωρείται μόνο η εμπρόθεση πληρωμή όλων των αξιογράφων ή χρεογράφων που αγοραστής παρέδωσε στην Εταιρεία μας. Η εξόφληση γίνεται δεκτή μόνο με απόδειξη της Εταιρείας μας. Ο οδηγός του οχήματος που φορτώνει, είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο του βάρους και της σωστής φόρτωσης των εμπορευμάτων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα χρέωσης τόκων σε περίπτωση υπέρβασης των ημερών πληρωμής.

Για την πολιτική επιστροφών της Εταιρείας μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ([www.lacasaceramica.gr](http://www.lacasaceramica.gr)).

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση.

Για κάθε διαφορά, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

### ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ:

ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	IBAN
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5513-031746-723	GR28 0172 5130 0055 1303 1746 723
EUROBANK	0026.0152.68.0200668933	GR78 0260 1520 0006 8020 0668 933
ΕΘΝΙΚΗ	304/204205-38	GR43 0110 3040 0000 3042 0420 538
ALPHA BANK	531 00 200 200 9149	GR55 0140 5310 5310 0200 2009 149

Ευχαριστούμε για την προτίμησή σας!



# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

20x120 BEECH – LINAN – LUMINA [IN] .....	7	60x60/60x120 OCTANCE [IN] .....	39
20x50 HAPPY [ES] .....	8	60x60 ONYX [ES] .....	40
20x60 CARRARA [ES] .....	9	60x60 OPIUM [IN] .....	41
20x60 KITE [ES] .....	10	60x60 PROTON [IN] .....	42
25x50 CALACATA - VERDINO [ES] .....	11	60x120 BARNABY [IN] .....	43
25x50 TREND [ES] .....	12	60x120 BETTON [IN] .....	44
25x80 EDEN [ES] .....	13	60x120 BI (BIOPHILIC) [IT] .....	45
30x30 PRADA [IN] .....	14	60x120 BI (BIOPHILIC) [IT] .....	46
30x60/40x40 CLASSIC CARRARA [TR] .....	15	60x120 BLIZARD [IN] .....	47
30x60/40x40 EVA [TR] .....	16	60x120 CONCORDE [IN] .....	48
30x60 KONSEPT [TR] .....	17	60x120 CREMA MARFIL [IN] .....	49
30x60 UMUT [TR] .....	18	60x120 ELENITA [IN] .....	50
30x90 FATIMA - MULTISTONE [ES] .....	19	60x120 FAENZA [IN] .....	51
30x90 PORTLAND - RHOMB [ES] .....	20	60x120 FAENZA [IN] .....	52
30x90 STATUARIO [ES] .....	21	60x120 GREEK [ES] .....	53
40x40 CEMENT [IN] .....	22	60x120 MATRIX [IN] .....	54
40x40 COTTO [IN] .....	23	60x120 MOON [ES] .....	55
40x40 FLAKES [IN] .....	24	60x120 OCTAVIANO [IN] .....	56
60x60/60x120 ALKARZ [IN] .....	25	60x120 ROCK [IN] .....	57
60x60 ARAN [ES] .....	26	60x120 SLATE [ES] .....	58
60x60/60x120 ARMANI [IN] .....	27	60x120 SLATE [ES] .....	59
60x60 CALA [ES] .....	28	60x120 TERRA [ES] .....	60
60x60 CALACATTA [ES] .....	29	ΚΟΛΛΕΣ BRÜKEN .....	61
60x60/60x120 CEMENT [ES] .....	30	ΚΟΛΛΕΣ BRÜKEN .....	62
60x60/60x120 CHIPS/TERAZZO [IN] .....	31	ΚΟΛΛΕΣ MARMOLINE .....	63
60x60/60x120 CITY PLASTER [IN] .....	32	ΚΟΛΛΕΣ MARMOLINE .....	64
60x60/60x120 CLASSIC CARRARA NEW [IN] .....	33	ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ ΑΡΜΟΠΛΑΣΤ .....	65
60x60/60x120 CODE [ES] .....	34	ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ ΜΑΡΜΟΛΙΝΕ .....	66
60x60/60x120 CONCEPT [ES] .....	35	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΦΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ .....	67
60x60/60x120 CONCRETE [IN] .....	36		
60x60 FLORIS [IN] .....	37		
60x60/60x120 GLAMORUS [IN] .....	38		

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ

<b>ALKARZ</b> [IN] 60x60/60x120 .....	25	FLAKES [IN] 40x40 .....	24
<b>ARAN</b> [ES] 60x60 .....	26	FLORIS [IN] 60x60 .....	37
<b>ARMANI</b> [IN] 60x60/60x120 .....	27	<b>GLAMORUS</b> [IN] 60x60/60x120 .....	38
<b>BARNABY</b> [IN] 60x120 .....	43	GREEK [ES] 60x120 .....	53
BEECH [IN] 20x120 .....	7	<b>HAPPY</b> [ES] 20x50 .....	8
BETTON [IN] 60x120 .....	44	<b>KITE</b> [ES] 20x60 .....	10
BI (BIOPHILIC) [IT] 60x120 .....	45	KONSEPT [TR] 30x60 .....	17
BLIZARD [IN] 60x120 .....	47	<b>LINAN</b> [IN] 20x120 .....	7
<b>CALA</b> [ES] 60x60 .....	28	LUMINA [IN] 20x120 .....	7
CALACATA [ES] 25x50 .....	11	<b>MATRIX</b> [IN] 60x120 .....	54
CALACATTA [ES] 60x60 .....	29	MOON [ES] 60x120 .....	55
CARRARA [ES] 20x60 .....	9	MULTISTONE [ES] 30x90 .....	19
CEMENT [IN] 40x40 .....	22	<b>OCTANCE</b> [IN] 60x60/60x120 .....	39
CEMENT [ES] 60x60/60x120 .....	30	OCTAVIANO [IN] 60x120 .....	56
CHIPS/TERAZZO [IN] 60x60/60x120 .....	31	ONYX [ES] 60x60 .....	40
CITY PLASTER [IN] 60x60/60x120 .....	32	OPIUM [IN] 60x60 .....	41
CLASSIC CARRARA NEW [IN] 60x60/60x120 .....	33	<b>PORTLAND</b> [ES] 30x90 .....	20
CLASSIC CARRARA [TR] 30x60/40x40 .....	15	PRADA [IN] 30x30 .....	14
CODE [ES] 60x60/60x120 .....	34	PROTON [IN] 60x60 .....	42
CONCEPT [ES] 60x60/60x120 .....	35	<b>RHOMB</b> [ES] 30x90 .....	20
CONCORDE [IN] 60x120 .....	48	ROCK [IN] 60x120 .....	57
CONCRETE [IN] 60x60/60x120 .....	36	<b>SLATE</b> [ES] 60x120 .....	58
COTTO [IN] 40x40 .....	23	STATUARIO [ES] 30x90 .....	21
CREMA MARFIL [IN] 60x120 .....	49	<b>TERRA</b> [ES] 60x120 .....	60
<b>EDEN</b> [ES] 25x80 .....	13	TREND [ES] 25x50 .....	12
ELENITA [IN] 60x120 .....	50	<b>UMUT</b> [TR] 30x60 .....	18
EVA [TR] 30x60/40x40 .....	16	<b>VERDINO</b> [ES] 25x50 .....	11
<b>FAENZA</b> [IN] 60x120 .....	51		
FATIMA [ES] 30x90 .....	19		



- TOIXΟΥ
- ΔΑΠΕΔΟΥ
- ΡΟ
- ΜΑΤ
- ΡΕΤΙΦΙΚΑΤΟ
- ΠΟΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ

## 20x120 BEECH – LINAN – LUMINA [IN]



20x120 BEECH  
**HONEY** [LAK00007]



20x120 LINAN  
**TORTILA** [LAK00005]



20x120 LUMINA  
**NATURAL** [LAK00006]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
20x120	1,20	50,40	30,00



TOIXOY





KOKKINH  
MAZA



ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

20x50 **HAPPY** [ES]



20x50 HAPPY  
**BLANCO BRILLO**  
[WTSR0181]



20x50 HAPPY  
**NEGRO**  
[WTSR0070]



20x50 HAPPY  
**ROJO**  
[WTSR0069]



20x50 HAPPY  
**NARANJA**  
[WTSR0059]  
[WTSR0182]



20x50 HAPPY  
**LILA**  
[WTSR0058]



20x50 HAPPY  
**PISTACHO**  
[WTSR0060]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	M2/KIB	M2/ΠΑΛ	€/M2
20x50 <b>BLANCO</b>	1,50	96,00	20,00
20x50 <b>NEGRO/NARANJA/LILA/PISTACHO</b>	1,20 / 1,50	96,00	21,00
20x50 <b>ROJO</b>	1,20	96,00	25,00





ΤΟΙΧΟΥ




ΚΟΚΚΙΝΗ  
ΜΑΖΑ



ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

## 20x60 CARRARA [ES]




20x60 CARRARA  
**BLANCO BRILLO** [WTSR0015]



20x60 CARRARA  
**NEGRO** [WTSR0016]



20x60 CARRARA  
**RLV G** [WTSR0101]



20x60 CARRARA  
**STRIPE RLV G** [WTSR0033]



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	M2/ΚΙΒ	M2/ΠΑΛ	€/M2
20x60	1,44	92,16	21,00
20x60 <b>RLV</b>	1,20	76,80	24,00



20x60 **KITE** [ES]



20x60  
KITE **PERLA**  
[WTSR0130]



20x60  
KITE **MARFIL**  
[WTSR0135]



20x60 KITE **STRIPE**  
**GRIS RLV**  
[WTSR0132]  
 ΑΝΑΓΛΥΦΟ



20x60 KITE **STRIPE**  
**BEIGE RLV**  
[WTSR0133]  
 ΑΝΑΓΛΥΦΟ



20x60  
KITE **GRIS**  
[WTSR0131]



20x60  
KITE **BEIGE**  
[WTSR0134]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
20x60	1,44	92,16	21,00
20x60 <b>RLV</b>	1,20	76,80	24,00



ΤΟΙΧΟΥ



ΚΟΚΚΙΝΗ  
ΜΑΖΑ



ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ




ΠΟΛΛΑ  
ΣΧΕΔΙΑ


## 25x50 CALACATA - VERDINO [ES]



25x50 CALACATA  
**BLANCO**  
[WTSR0179]



25x50 CALACATA  
**LINEAL VERDE RLV**  
[WTSR0100]  
 ΑΝΑΓΛΥΦΟ







25x50 CALACATA  
**RLV**  
[WTSR0174]  
 ΑΝΑΓΛΥΦΟ



25x50 VERDINO  
[WTSR0099]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
25x50 <b>BLANCO</b>	1,50	90,00	20,00
25x50 <b>VERDINO</b>	1,50	90,00	21,00
25x50 <b>RLV</b>	1,50	90,00	23,00

 **TOIXOY**    
  **KOKKINH MAZA**    
  **ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ**    
  **ΑΝΑΓΛΥΦΟ**

## 25x50 TREND [ES]



25x50 TREND  
**BLANCO**  
[WTSR0176]



25x50 TREND  
**NEGRO**  
[WTSR0178]



25x50 TREND  
**BEIGE**  
[WTSR0030]



25x50 TREND  
**MARRON**  
[WTSR0177]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	M2/ΚΙΒ	M2/ΠΑΛ	€/M2
25x50 <b>BEIGE</b>	1,50	90,00	22,00
25x50	1,50	84,00	22,00



ΤΟΙΧΟΥ



ΚΟΚΚΙΝΗ  
ΜΑΖΑ



ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ




ΠΟΛΛΑ  
ΣΧΕΔΙΑ



ΜΕΤΡΙΑ  
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

## 25x80 EDEN [ES]




25x80 EDEN  
**WHITE**  
[WTSR0108]



25x80  
EDEN **WHITE BASIC**  
**DÉCOR** [WTSR0110]

 ΑΝΑΓΛΥΦΟ




25x80 EDEN  
**BLACK**  
[WTSR0109]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
25x80	1,20	67,20	25,00
25x80 <b>DÉCOR</b>	1,20	67,20	28,00

 ΔΑΠΕΔΟΥ  
 ΠΟ  
 Μ  
 REC  
 V2  
 ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

## 30x30 PRADA [IN]



30x30 PRADA **GRAY**  
[PTLE0007]




30x30 PRADA **BEIGE**  
[PTLE0008]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
30x30 <b>MATT RECTIFIED</b>	0,72	77,76	17,00

- ΤΟΙΧΟΥ
- ΔΑΠΕΔΟΥ
- ΛΕΥΚΗ  
ΜΑΖΑ
- ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
- ΠΟΛΛΑ  
ΣΧΕΔΙΑ
- ΜΕΤΡΙΑ  
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

## 30x60/40x40 CLASSIC CARRARA [TR]



30x60  
CLASSIC CARRARA  
**WHITE**  
[WTAN0084]  
[WTAN0092]



30x60  
CLASSIC CARRARA  
**GOLD**  
[WTAN0093]



30x60  
CLASSIC CARRARA  
**WHITE DÉCOR**  
[WTAN0087]  
 ΑΝΑΓΛΥΦΟ



30x60  
CLASSIC CARRARA  
**GOLD DÉCOR**  
[WTAN0086]  
 ΑΝΑΓΛΥΦΟ



40x40 CLASSIC  
CARRARA **WHITE**  
[FTAN0089]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
30x60	1,62/1,80	51,84/57,60	23,00
30x60 <b>DÉCOR</b>	1,62	51,84	28,00
40x40	1,60	76,80	21,00



40x40 CLASSIC  
CARRARA **GOLD**  
[FTAN0088]



ΤΟΙΧΟΥ



ΔΑΠΕΔΟΥ



ΛΕΥΚΗ  
ΜΑΖΑ



ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ




ΠΟΛΛΑ  
ΣΧΕΔΙΑ




ΜΕΤΡΙΑ  
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

30x60/40x40 **EVA** [TR]




30x60 EVA **WHITE**  
[WTAN0074]



30x60 EVA **BLACK**  
[WTAN0075]



30x60 EVA **FORM DÉCOR**  
[WTAN0076]



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	M2/ΚΙΒ	M2/ΠΑΛ	€/M2
30x60 <b>WHITE</b>	1,62	51,84	24,00
30x60 <b>BLACK</b>	1,62	51,84	26,00
30x60 <b>DÉCOR</b>	1,62	51,84	28,00





ΤΟΙΧΟΥ



ΛΕΥΚΗ  
ΜΑΖΑ



ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ




ΑΝΑΓΛΥΦΟ




ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ  
ΕΜΦΑΝΣΗ

## 30x60 KONSEPT [TR]



30x60 KONSEPT **WHITE**  
[PTAN0044] [PTAN0121]



30x60 KONSEPT **BLACK**  
[PTAN0036]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	M2/ΚΙΒ	M2/ΠΑΛ	€/M2
30x60 <b>WHITE</b>	1,62/1,80	51,84/57,60	27,00
30x60 <b>BLACK</b>	1,62	51,84	29,00



ΤΟΙΧΟΥ



ΛΕΥΚΗ  
ΜΑΖΑ



ΣΑΤΙΝΕ




ΠΟΛΛΑ  
ΣΧΕΔΙΑ




ΜΕΤΡΙΑ  
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

## 30x60 UMUT [TR]



30x60 UMUT  
**LIGHT GREY**  
[WTAN0080]



30x60 UMUT  
**IVORY**  
[WTAN0077 /  
WTAN0089]



30x60 UMUT  
**GREY DÉCOR**  
[WTAN0081]



30x60 UMUT  
**BEIGE DÉCOR**  
[WTAN0078]



30x60 UMUT  
**GREY**  
[WTAN0082]



30x60 UMUT  
**BEIGE**  
[WTAN0079]


ΔΙΑΣΤΑΣΗ	M2/ΚΙΒ	M2/ΠΑΛ	€/M2
30x60	1,62	51,84	23,00
30x60 <b>IVORY</b>	1,62/1,80	51,84/57,60	23,00
30x60 <b>DÉCOR</b>	1,62	51,84	29,00

- ΤΟΙΧΟΥ
- ΛΕΥΚΗ  
ΜΑΖΑ
- ΜΑΤ
- ΡΕΤΙΦΙΚΑΤΟ
- ΜΙΚΡΗ  
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

## 30x90 FATIMA - MULTISTONE [ES]



ΑΝΑΓΛΥΦΟ




30x90 FATIMA **WHITE** [AZU34103]



30x90 MULTISTONE **RLV WHITE** [AZU34138]



30x90 FATIMA **BONE** [AZU34095]



30x90 MULTISTONE **RLV BONE** [AZU34132]



30x90 FATIMA **GREIGE** [AZU34097]



30x90 MULTISTONE **RLV GREIGE** [AZU34134]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
30x90 <b>RECTIFIED</b>	1,08	55,08	36,70
30x90 <b>RLV RECTIFIED</b>	1,08	55,08	39,00



ΤΟΙΧΟΥ



ΛΕΥΚΗ  
ΜΑΖΑ



ΜΑΤ




ΡΕΤΙΦΙΚΑΤΟ

## 30x90 PORTLAND - RHOMB [ES]



30x90 PORTLAND **WHITE** [AZU21459]




30x90 RHOMB **WHITE RLV** [AZU21453]




30x90 PORTLAND **GREY** [AZU21457]



30x90 RHOMB **GREY RLV** [AZU21451]



30x90 PORTLAND **SAND** [AZU21455]



30x90 RHOMB **SAND RLV** [AZU21449]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
30x90 <b>RECTIFIED</b>	1,35	85,05	36,70
30x90 <b>RHOMB RLV RECTIFIED</b>	1,08	68,04	39,00



ΤΟΙΧΟΥ



ΛΕΥΚΗ  
ΜΑΖΑ



ΜΑΤ



ΡΕΤΙΦΙΚΑΤΟ

## 30x90 STATUARIO [ES]



30x90 STATUARIO  
[AZU32553]



30x90 STATUARIO **DÉCOR**  
[AZU32555]  ΑΝΑΓΛΥΦΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
30x90 RECTIFIED	1,35	85,05	36,70
30x90 <b>DÉCOR</b> RECTIFIED	1,08	68,04	39,00



ΤΟΙΧΟΥ



ΔΑΠΕΔΟΥ



ΛΕΥΚΗ  
ΜΑΖΑ



ΜΑΤ



ΡΕΤΙΦΙΚΑΤΟ




ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ



ΜΙΚΡΗ  
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

40x40 CEMENT [IN]



 > 3%



40x40 CEMENT **2113**  
MATT [PTLE0009]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
40x40 MATT RECTIFIED	0,96	80,64	18,00

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ • ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.



ΤΟΙΧΟΥ



ΔΑΠΕΔΟΥ



ΛΕΥΚΗ  
ΜΑΖΑ



ΜΑΤ



ΡΕΤΙΦΙΚΑΤΟ





ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ



ΜΕΤΡΙΑ  
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

## 40x40 COTTO [IN]



 > 3%



40x40 COTTO **2114**  
**MATT** [PTLE0010]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
40x40 <b>MATT RECTIFIED</b>	0,96	80,64	18,00

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ • ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.



ΤΟΙΧΟΥ



ΔΑΠΕΔΟΥ



ΛΕΥΚΗ  
ΜΑΖΑ



ΜΑΤ



ΡΕΤΙΦΙΚΑΤΟ



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ




ΜΙΚΡΗ  
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

## 40x40 FLAKES [IN]



> 3%



40x40 FLAKES **2116**  
**MATT** [PTLE0011]


ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
40x40 <b>MATT RECTIFIED</b>	0,96	80,64	19,00

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ • ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.



- ΤΟΙΧΟΥ
- ΔΑΠΕΔΟΥ
- ΓΡΑΝΙΤΗΣ
- ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
- ΡΥΛΙΔΟ  
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ
- ΡΕΤΙΦΙΚΑΤΟ
- ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ
- ΜΕΤΡΙΑ  
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

## 60x60/60x120 ALKARZ [IN]



60x60 ALKARZ **SATVARIO**  
[LAK00008]



60x120 ALKARZ **SATVARIO**  
[LAK00009]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
60x60 <b>RECTIFIED</b>	1,44	57,60	24,00
60x120 <b>RECTIFIED</b>	1,44	46,08	29,00

**ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ • ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.**



ΤΟΙΧΟΥ



ΔΑΠΕΔΟΥ



ΓΡΑΝΙΤΗΣ



ΜΑΤ



ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ




ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ



ΜΙΚΡΗ  
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

60x60 ARAN [ES]



60x60 ARAN **GREY**  
**MATT** [AZU26192]



60x60 ARAN **GREY**  
**GLOSS** [AZU38112]



60x60 ARAN **LIGHT GREY**  
**MATT** [AZU25138]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
60x60 <b>MATT</b>	1,44	46,08	29,00
60x60 <b>GLOSS</b>	1,44	46,08	30,00

-   
ΤΟΙΧΟΥ
-   
ΔΑΠΕΔΟΥ
-   
ΓΡΑΝΙΤΗΣ
-   
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
-   
ΡΥΛΙΔΟ  
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ
-   
ΡΕΤΙΦΙΚΑΤΟ
-   
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ
-   
ΠΟΛΛΑ  
ΣΧΕΔΙΑ
-   
ΜΕΤΡΙΑ  
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

60x60/60x120 **ARMANI** [IN]



**NANO**  
TECHNOLOGY



60x60 ARMANI GREY RECTIFIED  
FULL LAPPATO [PTSN0002]



60x120 ARMANI GREY RECTIFIED  
FULL LAPPATO [PTSN0000]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	M2/ΚΙΒ	M2/ΠΑΛ	€/M2
60x60 FULL LAPPATO RECTIFIED	1,44	51,84	23,00
60x120 FULL LAPPATO RECTIFIED	1,44	43,20	32,00

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ • ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.



60x60 CALA [ES]



60x60 CALA **GREY MATT**  
[AZU52605]




60x60 CALA **SAND MATT**  
[AZU52603]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
60x60 <b>MATT</b>	1,44	46,08	29,00

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ • ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.


TOIXOY ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΜΑΤ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΡΕΤΙΦΙΚΑΤΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

## 60x60 CALACATTA [ES]



60x60 CALACATTA **WHITE MATT**  
[AZU52599]

60x60 CALACATTA **WHITE GLOSS**  
[AZU37695]




60x60 CALACATTA **GOLD GLOSS**  
[AZU37693]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
60x60 <b>MATT</b>	1,44	46,08	29,00
60x60 <b>GLOSS</b>	1,44	46,08	30,00




## 60x60/60x120 CEMENT [ES]



60x60 CEMENT **DESERT** [AZU52338]



60x120 CEMENT **DESERT CB RECTIFIED** [AZU36137]



60x60 CEMENT **GREY** [AZU52340]



60x120 CEMENT **GREY CB RECTIFIED** [AZU36157]




60x120 CEMENT **SAND CB RECTIFIED** [AZU36139]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	M2/ΚΙΒ	M2/ΠΑΛ	€/M2
60x60 <b>MATT</b>	1,44	46,08	29,00
60x120 <b>COLOR BODY RECTIFIED</b>	1,44	51,84	38,00

- ΤΟΙΧΟΥ
- ΔΑΠΕΔΟΥ
- ΓΡΑΝΙΤΗΣ
- ΜΑΤ
- ΡΕΤΙΦΙΚΑΤΟ
- ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ
- ΠΟΛΛΑ  
ΣΧΕΔΙΑ
- ΜΕΤΡΙΑ  
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ


## 60x60/60x120 CHIPS/TERAZZO [IN]




60x60 CHIPS/TERAZZO **WHITE** [PTLE0013]




60x120 CHIPS/TERAZZO **WHITE** [PTLEC0002]



60x60 CHIPS **GRAFITO** [PTMC0003]



60x120 CHIPS **GRAFITO** [PTMC0005]



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
60x60 <b>WHITE MAT RECTIFIED</b>	1,44	63,36	26,00
60x120 <b>WHITE MAT RECTIFIED</b>	1,44	46,08	32,00
60x60 <b>GRAFITO MAT RECTIFIED</b>	1,44	48,96	26,00
60x120 <b>GRAFITO MAT RECTIFIED</b>	1,44	43,20	32,00

 ΤΟΙΧΟΥ    
  ΔΑΠΕΔΟΥ    
  ΓΡΑΝΙΤΗΣ    
  ΜΑΤ    
  **CARVING**  
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ  
ΝΕΡΑ    
  ΡΕΤΙΦΙΚΑΤΟ    
  ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ    
  **V3**  
ΜΕΤΡΙΑ  
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

## 60x60/60x120 CITY PLASTER [IN]



60x60 CITY PLASTER **WHITE**  
[PTLE0014]



60x120 CITY PLASTER **WHITE**  
[PTLE0005]



60x60 CITY PLASTER **BEIGE**  
[PTLE0015]












60x120 CITY PLASTER **BEIGE**  
[PTLE0006]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
60x60 <b>CARVING RECTIFIED</b>	1,44	63,36	24,00
60x120 <b>CARVING RECTIFIED</b>	1,44	46,08	27,00

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ • ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.



-   
ΤΟΙΧΟΥ
-   
ΔΑΠΕΔΟΥ
-   
ΓΡΑΝΙΤΗΣ
-   
ΜΑΤ
-   
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
-   
ΠΟΛΙΔΟ  
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ
-   
ΡΕΤΙΦΙΚΑΤΟ
-   
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ
-   
ΜΕΤΡΙΑ  
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

## 60x60/60x120 CLASSIC CARRARA NEW [IN]



60x60 CLASSIC CARRARA **NEW WHITE**  
[PTLE0016]



60x120 CLASSIC CARRARA **NEW WHITE**  
[PTLE0018]



60x60 CLASSIC CARRARA **NEW GOLD**  
[PTLE0017]



60x120 CLASSIC CARRARA **NEW GOLD**  
[PTLE0001]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
60x60 <b>POLISHED RECTIFIED</b>	1,44	63,36	22,00
60x120 <b>POLISHED RECTIFIED</b>	1,44	46,08	32,00
60x120 <b>MATT RECTIFIED</b>	1,44	46,08	27,00



60x60/60x120 **CODE** [ES]



60x60 CODE **SAND** [AZU52352]




60x120 CODE **SAND XS** [AZU39414]



60x60 CODE **TAUPE** [AZU52356]



60x120 CODE **TAUPE** [AZU26682/AZU266821]



60x120 CODE **GREY XS** [AZU39412]


ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
60x60 <b>MATT</b>	1,44	46,08	29,00
60x120 <b>TAUPE COLOR BODY RECTIFIED</b>	1,44	43,20/46,08	38,00
60x120 <b>XS (8.5mm) COLOR BODY RECTIFIED R10</b>	1,44	51,84	38,00




## 60x60/60x120 CONCEPT [ES]




60x60 CONCEPT **MIST MATT** [AZU31028]  
60x60 CONCEPT **MIST ANTISLIP** [AZU29693]



60x120 CONCEPT **MIST XS MAT CB** [AZU39428]




60x60 CONCEPT **CLASSIC MATT** [AZU35135]  
60x60 CONCEPT **CLASSIC ANTISLIP** [AZU27990]



60x120 CONCEPT **CLASSIC XS MAT CB** [AZU39426]



60x60 CONCEPT **NATURAL MATT** [AZU35137]  
60x60 CONCEPT **NATURAL ANTISLIP** [AZU26078]



60x120 CONCEPT **NATURAL MED-R10 XS MAT CB** [AZU53968]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	M2/ΚΙΒ	M2/ΠΑΛ	€/M2
60x60 <b>MAT</b>	1,44	46,08	29,00
60x60 <b>ANTISLIP</b>	1,44	46,08	31,00
60x120 <b>COLOR BODY XS RECTIFIED</b>	1,44	51,84	38,00



ΤΟΙΧΟΥ



ΔΑΠΕΔΟΥ



ΓΡΑΝΙΤΗΣ



ΜΑΤ



ΡΕΤΙΦΙΚΑΤΟ



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ



ΠΟΛΛΑ  
ΣΧΕΔΙΑ

## 60x60/60x120 CONCRETE [IN]



60x60 CONCRETE  
**CREMA**  
[PTNE0001]




60x120 CONCRETE  
**CREMA**  
[PTNE0005]




60x60 CONCRETE  
**BEIGE**  
[PTNE0007]



60x120 CONCRETE  
**BEIGE**  
[PTNE0004]



60x60 CONCRETE  
**FOG GREY**  
[PTNE0002]



60x120 CONCRETE  
**FOG GREY**  
[PTNE0003]











60x60 CONCRETE  
**GREY**  
[PTNE0000]



60x120 CONCRETE  
**GREY**  
[PTNE0006]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
60x60 RECTIFIED	1,44	63,36	21,00
60x120 RECTIFIED	1,44	46,08	25,00

-   
**ΤΟΙΧΟΥ**
-   
**ΔΑΠΕΔΟΥ**
-   
**ΓΡΑΝΙΤΗΣ**
-   
**ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ**
-   
**ΡΥΛΙΔΟ  
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ**
-   
**ΡΕΤΙΦΙΚΑΤΟ**
- HI-TECH**  
**ΥΨΗΛΗΣ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**
-   
**ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ**
-   
**ΜΙΚΡΗ  
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ**

## 60x60 FLORIS [IN]



**HI-TECH**



60x60 FLORIS **BEIGE**  
[LAK00003]



60x60 FLORIS **GREY**  
[LAK00002]



60x60 FLORIS **SILVER**  
[LAK00001]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
60x60 <b>POLISHED RECTIFIED</b>	1,44	57,60	24,00

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ • ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.



60x60/60x120 **GLAMORUS** [IN]



**ΗΙ-ΤΕCΗ**



60x60 GLAMORUS **WHITE** [LAK00000]





60x120 GLAMORUS **WHITE** [LAK00004]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
60x60 <b>POLISHED RECTIFIED</b>	1,44	57,60	24,00
60x120 <b>POLISHED RECTIFIED</b>	1,44	46,08	29,00

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ • ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

-   
ΤΟΙΧΟΥ
-   
ΔΑΠΕΔΟΥ
-   
ΓΡΑΝΙΤΗΣ
-   
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
-   
ΡΥΛΙΔΟ  
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ
-   
ΡΕΤΙΦΙΚΑΤΟ
-   
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ
-   
ΠΟΛΛΑ  
ΣΧΕΔΙΑ

60x60/60x120 **OCTANCE** [IN]



60x60 OCTANCE **CALICO**  
[LAK00010]



60x120 OCTANCE **CALICO**  
[LAK00012]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
60x60 <b>POLISHED RECTIFIED</b>	1,44	57,60	24,00
60x120 <b>POLISHED RECTIFIED</b>	1,44	46,08	29,00

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ • ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.



ΤΟΙΧΟΥ



ΔΑΠΕΔΟΥ



ΓΡΑΝΙΤΗΣ



ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ  
GLOSSY




ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ

60x60 **ONYX** [ES]



60x60 ONYX **CREAM**  
**GLOSSY** [AZU38108]



60x60 ONYX **GREY**  
**GLOSSY** [AZU37697]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
60x60 <b>GLOSSY</b>	1,44	46,08	30,00

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ • ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.



-  ΤΟΙΧΟΥ
-  ΔΑΠΕΔΟΥ
-  ΓΡΑΝΙΤΗΣ
-  ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
-  ΡΥΛΙΔΟ  
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ
- HI-TECH**  
ΥΨΗΛΗΣ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
-  ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ
-  ΠΟΛΛΑ  
ΣΧΕΔΙΑ

## 60x60 OPIUM [IN]



### HI-TECH



60x60 OPIUM **BLACK**  
HIGH GLOSS [PTPRC001]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
60x60 <b>HIGH GLOSS</b>	1,44	57,60	36,00

-   
 ΤΟΙΧΟΥ
-   
 ΔΑΠΕΔΟΥ
-   
 ΛΕΥΚΗ  
 ΜΑΖΑ
-   
 ΜΑΤ
-   
 ΡΕΤΙΦΙΚΑΤΟ
-   
 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
 ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ
-   
 ΠΟΛΛΑ  
 ΣΧΕΔΙΑ

## 60x60 PROTON [IN]



 > 3%



60x60 PROTON 3522  
MATT [PTLE0012]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	M <sup>2</sup> /ΚΙΒ	M <sup>2</sup> /ΠΑΛ	€/M <sup>2</sup>
60x60 MATT RECTIFIED	1,44	63,36	19,00

- TOIXΟΥ
- ΔΑΠΕΔΟΥ
- ΡΟ
- Β
- ΡΥΛΙΔΟ  
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ
- ΡΕΤΙΦΙΚΑΤΟ
- ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ
- ΠΟΛΛΑ  
ΣΧΕΔΙΑ

## 60x120 BARNABY [IN]



60x120  
BARNABY  
**WHITE**  
**PULIDO**  
[PTSN0001]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
60x120 <b>PULIDO RECTIFIED</b>	1,44	43,20	32,00

-   
 ΤΟΙΧΟΥ
-   
 ΔΑΠΕΔΟΥ
-   
 ΓΡΑΝΙΤΗΣ
-   
 ΜΑΤ
-   
 ΡΕΤΙΦΙΚΑΤΟ
-   
 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
 ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ
-   
 ΠΟΛΛΑ  
 ΣΧΕΔΙΑ

## 60x120 BETTON [IN]




60x120  
BETTON  
**GREY**  
[ACC00001]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
60x120 ΜΑΤΤ RECTIFIED	1,44	46,08	27,00

-   
 ΤΟΙΧΟΥ
-   
 ΔΑΠΕΔΟΥ
-   
 ΓΡΑΝΙΤΗΣ
-   
 ΜΑΤ
-   
 ΡΕΤΙΦΙΚΑΤΟ
-   
 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
 ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ
-   
 ΠΟΛΛΑ  
 ΣΧΕΔΙΑ
-   
 COLOR  
 BODY

60x120 **BI** (BIOPHILIC) [IT]



60x120  
BI **GREIGE**  
[PTDP0230]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
60x120 <b>COLOR BODY</b>	1,44	46,08	46,00

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ • ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

60x120 **BI** (BIOPHILIC) [IT]



60x120  
BI  
**WHITE**  
[PTDP0233]



60x120  
BI  
**GREY**  
[PTDP0232]





60x120  
BI **DARK**  
**GREY**  
[PTDP0231]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	M2/ΚΙΒ	M2/ΠΑΛ	€/M2
60x120 <b>COLOR BODY RECTIFIED</b>	1,44	46,08	46,00



## 60x120 BLIZARD [IN]



60x120  
BLIZARD  
**SKY**  
[ACC00005]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
60x120 <b>POLISHED RECTIFIED</b>	1,44	46,08	30,00

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ • ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.



ΤΟΙΧΟΥ



ΔΑΠΕΔΟΥ



ΓΡΑΝΙΤΗΣ



ΜΑΤ



ΡΕΤΙΦΙΚΑΤΟ




ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ




ΠΟΛΛΑ  
ΣΧΕΔΙΑ

60x120 **CONCORDE** [IN]



60x120  
CONCORDE  
**BEIGE**  
**MATT**  
[ACC00002]





60x120  
CONCORDE  
**GRIGIO**  
**MATT**  
[ACC00003]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
60x120 <b>MATT RECTIFIED</b>	1,44	46,08	27,00



-   
 ΤΟΙΧΟΥ
-   
 ΔΑΠΕΔΟΥ
-   
 ΓΡΑΝΙΤΗΣ
-   
 ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
-   
 ΠΟΛΙΔΟ  
 ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ
-   
 ΡΕΤΙΦΙΚΑΤΟ
-   
 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
 ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ
-   
 ΠΟΛΛΑ  
 ΣΧΕΔΙΑ

## 60x120 CREMA MARFIL [IN]





60x120  
CREMA  
MARFIL  
**BEIGE**  
**POLISHED**  
[ACC00000]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	M2/ΚΙΒ	M2/ΠΑΛ	€/M2
60x120 <b>POLISHED RECTIFIED</b>	1,44	46,08	30,00

-   
 ΤΟΙΧΟΥ
-   
 ΔΑΠΕΔΟΥ
-   
 ΓΡΑΝΙΤΗΣ
-   
 ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
-   
 ΡΥΛΙΔΟ  
 ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ
-   
 ΡΕΤΙΦΙΚΑΤΟ
-   
 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
 ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ
-   
 ΠΟΛΛΑ  
 ΣΧΕΔΙΑ

60x120 **ELENTA** [IN]



60x120  
ELENTA  
**IVORY**  
**POLISHED**  
[LAK00011]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	M2/ΚΙΒ	M2/ΠΑΛ	€/M2
60x120 <b>POLISHED RECTIFIED</b>	1,44	46,08	29,00



60x120 **FAENZA** [IN]



60x120  
FAENZA  
**BEIGE MATT**  
[PTIT0001]



60x120  
FAENZA  
**SAND MATT**  
[PTIT0007]


60x120  
FAENZA  
**SAND MATT**  
P4 \*R11\*  
[PTIT0004]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
60x120 <b>MATT RECTIFIED BEIGE</b>	1,44	43,20	28,00
60x120 <b>MATT RECTIFIED SAND</b>	1,44	46,08	28,00
60x120 <b>MATT P4 *R11* RECTIFIED</b>	1,44	43,20	30,00

60x120 FAENZA [IN]



60x120  
FAENZA  
**GRIGIO  
MATT**  
[PTIT0006]



60x120  
FAENZA  
**FOSSIL  
MATT**  
[PTIT0005]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	M2/ΚΙΒ	M2/ΠΑΛ	€/M2
60x120 <b>MATT</b>	1,44	46,08	28,00

- TOIXΟΥ
- ΔΑΠΕΔΟΥ
- ΡΟ
- Μ
- REC
- ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ
- ΠΟΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ
- V2 ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

## 60x120 GREEK [ES]



60x120  
GREEK  
**CREAM**  
[AZU36135]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
60x120 ΜΑΤΤ RECTIFIED	1,44	46,08	40,00

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ • ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.



ΤΟΙΧΟΥ



ΔΑΠΕΔΟΥ



ΓΡΑΝΙΤΗΣ



ΜΑΤ



ΡΕΤΙΦΙΚΑΤΟ



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ




ΜΙΚΡΗ  
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

60x120 **MATRIX** [IN]



60x120  
MATRIX  
**BIANCO**  
**MATT**  
[PTLE0004]



60x120  
MATRIX  
**CREMA**  
**MATT**  
[PTLE0003]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
60x120 <b>MATT RECTIFIED</b>	1,44	46,08	23,00

-   
ΤΟΙΧΟΥ
-   
ΔΑΠΕΔΟΥ
-   
ΓΡΑΝΙΤΗΣ
-   
ΜΑΤ
-   
ΡΕΤΙΦΙΚΑΤΟ
-   
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ
-   
ΠΟΛΛΑ  
ΣΧΕΔΙΑ
-   
ΜΕΤΡΙΑ  
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ


## 60x120 MOON [ES]



60x120  
MOON  
**WHITE**  
[PSRR0022]



60x120  
MOON  
**GREY**  
[PSRR0046]





60x120  
MOON  
**DARK**  
[PSRR0023]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	M2/ΚΙΒ	M2/ΠΑΛ	€/M2
60x120 [IO→C3/R11] RECTIFIED	1,44	43,20	46,00
60x120 [IO→C3/R11] RECTIFIED GREY	1,44	51,84	46,00

-   
ΤΟΙΧΟΥ
-   
ΔΑΠΕΔΟΥ
-   
ΓΡΑΝΙΤΗΣ
-   
ΡΥΛΙΔΟ  
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ
-   
ΡΕΤΙΦΙΚΑΤΟ
-   
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ
-   
ΠΟΛΛΑ  
ΣΧΕΔΙΑ
-   
ΜΕΤΡΙΑ  
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

60x120 **OCTAVIANO** [IN]



60x120  
OCTAVIANO  
**SATVARIO**  
[PTLE0000]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
60x120 <b>POLISHED RECTIFIED</b>	1,44	46,08	32,00



-  ΤΟΙΧΟΥ
-  ΔΑΠΕΔΟΥ
-  ΓΡΑΝΙΤΗΣ
-  ΜΑΤ
-  ΡΕΤΙΦΙΚΑΤΟ
-  ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ
-  ΠΟΛΛΑ  
ΣΧΕΔΙΑ
-  ΜΕΤΡΙΑ  
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

## 60x120 ROCK [IN]




60x120  
ROCK  
**MINT**  
[ACC00004]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
60x120 <b>MATT RECTIFIED</b>	1,44	46,08	27,00



60x120 **SLATE** [ES]




60x120  
SLATE  
**ANTHRACITE  
NATURAL**  
[AZU36159]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	M2/ΚΙΒ	M2/ΠΑΛ	€/M2
60x120 ANTHRACITE COLOR BODY RECTIFIED NATURAL	1,44	46,08	42,00

ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

## 60x120 SLATE [ES]




60x120  
SLATE  
**DESERT  
NATURAL**  
[AZU36147]

60x120  
SLATE  
**DESERT  
ANTISLIP**  
[AZU36151]



60x120  
SLATE  
**GREY  
NATURAL**  
[AZU36161]

60x120  
SLATE  
**GREY  
ANTISLIP**  
[AZU36165]



60x120  
SLATE  
**WHITE  
NATURAL**  
[AZU36149]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
60x120 <b>COLOR BODY RECTIFIED NATURAL</b>	1,44	46,08	40,00
60x120 <b>COLOR BODY RECTIFIED ANTISLIP</b>	1,44	46,08	42,00



60x120 **TERRA** [ES]



60x120  
TERRA  
**DESERT**  
[AZU36708]



60x120  
TERRA  
**STEEL**  
[AZU36706]

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Μ2/ΚΙΒ	Μ2/ΠΑΛ	€/Μ2
60x120 <b>COLOR BODY RECTIFIED</b>	1,44	46,08	38,00

## ΚΟΛΛΕΣ BRÜKEN



### ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΛΕΥΚΗ SUPER

ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ  
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  
ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ,  
(C2T)

**ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  
ΤΟΙΧΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟ**

Διατίθεται σε χάρτινους  
ανθεκτικούς σάκους 25kg

**13,00€**

Λ.Τ./κιλό: 0,52€  
[COPE0000]

Η εφαρμογή τοποθετήσεων κεραμικών πλακιδίων όλων των ειδών από πάνω προς τα κάτω απαιτεί μεγάλη θηξοτροπία και πρόσφυση. Η τεχνολογία Bruken Super προσφέρει μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένη εργασιμότητα και εγγυάται μια γρήγορη και ασφαλή συγκόλληση. Η χρήση ειδικών συνδετικών τσιμεντών υψηλής αντοχής σε συνδυασμό με τα υψηλής τεχνολογίας ακρυλικά πρόσθετα και ρητίνες της Bruken Super προσφέρουν τέλεια πρόσφυση και πολύ υψηλές τελικές αντοχές σε όλες τις κανονικές τσιμεντοειδείς επιφάνειες των κατασκευών. Η Bruken Super δοκιμάζεται στις πλέον ακραίες μηχανικές καταπονήσεις για την βέλτιστη αντοχή στην υγρασία και στις ακραίες αλλαγές του περιβάλλοντος.

Σε υποστρώματα που υπόκεινται σε δονήσεις ή έντονες συστολοδιαστολές όπως δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, ταράτσες, μπαλκόνια κλπ είναι απαραίτητη η ελαστικοποίηση της κόλλας. Η Bruken Super αναμιγνύεται με Retroflex ακρυλικό γαλάκτωμα για να έχουμε μια κόλλα με περισσότερη ελαστικότητα και πρόσφυση, επίσης αυξάνει το ανοιχτό χρόνο επικόλλησης όταν έχουμε πολύ απορροφητικά υποστρώματα. Αναλογία στο νερό ανάμιξης: 1-2 μέρη Retroflex με 1 μέρος νερό.

Αποθηκεύεται σε σκιερούς, κατά προτίμηση στεγασμένους χώρους χαμηλής υγρασίας για τουλάχιστον 12 μήνες.



### ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΛΕΥΚΗ FLEX

ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ  
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  
ΓΙΑ ΓΡΑΝΙΤΗ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ  
ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΦΥΣΙΚΟΥΣ  
ΛΙΘΟΥΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ  
ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  
(C2TE)

**ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  
ΤΟΙΧΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟ**

Διατίθεται σε χάρτινους  
ανθεκτικούς σάκους 25kg

**16,00€**

Λ.Τ./κιλό: 0,64€  
[COPE0001]

Εφαρμογές σε ενδοδαπέδια θέρμανση, προσόψεις, ταράτσες, σκληρά κεραμικά υλικά και υποστρώματα που υπόκεινται σε παραμορφώσεις απαιτούν ένα εξαιρετικό συγκολλητικό. Η τεχνολογία Bruken flex αντιπροσωπεύει την καλύτερη επιλογή για αντοχή σε θερμομηχανικές καταπονήσεις. Παρέχει παρατεταμένη εργασιμότητα, πολύ υψηλή πρόσφυση, ταχύτητα εκτέλεσης και ασύγκριτες τελικές αποδόσεις χάρη στην υπεροχή χημική σύνθεσής της.

Η εφαρμογή τοποθετήσεων κεραμικών πλακιδίων όλων των ειδών από πάνω προς τα κάτω απαιτεί μεγάλη θηξοτροπία και πρόσφυση. Η τεχνολογία Bruken flex προσφέρει μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένη εργασιμότητα και εγγυάται μια γρήγορη και ασφαλή συγκόλληση.

Η χρήση ειδικών συνδετικών τσιμεντών υψηλής αντοχής σε συνδυασμό με τα υψηλής τεχνολογίας ακρυλικά πρόσθετα και ρητίνες της Bruken flex προσφέρουν τέλεια πρόσφυση και πολύ υψηλές τελικές αντοχές σε όλες τις κανονικές τσιμεντοειδείς επιφάνειες των κατασκευών. Η Bruken flex δοκιμάζεται στις πλέον ακραίες μηχανικές καταπονήσεις για την βέλτιστη αντοχή στην υγρασία και στις ακραίες αλλαγές του περιβάλλοντος.

Αποθηκεύεται σε σκιερούς, κατά προτίμηση στεγασμένους χώρους χαμηλής υγρασίας για τουλάχιστον 12 μήνες.

## ΚΟΛΛΕΣ BRÜKEN



**21,00€**  
Λ.Τ./κιλό: 0,84€  
[COPE0002]

### ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΛΕΥΚΗ PLATINUM

ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ  
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  
ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  
ΓΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ &  
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ, ΓΡΑΝΙΤΗ  
ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ,  
ΨΗΦΙΔΕΣ, ΦΥΣΙΚΟΥΣ  
ΛΙΘΟΥΣ  
(C2TES1)

**ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  
ΤΟΙΧΟΣ, ΔΑΠΕΔΟ ΚΑΙ  
ΠΙΣΙΝΑ**

Διατίθεται σε χάρτινους  
ανθεκτικούς σάκους 25kg

Το PLATINUM είναι συγκολλητικό υλικό πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης σε μορφή σκόνης που αποτελείται από ειδικά τσιμέντα, κρυσταλλικά ανθρακικά και χαλαζιακά πετρώματα ειδικής κοκκομετρίας και υψηλής σκληρότητας και μίγμα ενσωματωμένων πρόσμικτων και πολυμερών υψηλής τεχνολογίας που προσφέρουν εξαιρετικές ιδιότητες εργασιμότητας και πολύ υψηλές τελικές αντοχές σε συγκολλησης υψηλών απαιτήσεων. Για συγκολλήσεις πολύ υψηλών απαιτήσεων. Για χώρους που υπόκεινται σε καταπονήσεις από συστολοδιαστολες όπως ενδοδαπέδια θέρμανση, προσόψεις, ταράτσες κλπ. Ιδανικό για υγρούς χώρους, για πλακάκια σε τοίχο και δάπεδο. Εξαιρετική αντοχή και τέλειες ιδιότητες εφαρμογής. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Με πρόσμικτα τελευταίας τεχνολογίας συγκολλητικών. Με παρατεταμένη ανοιχτό χρόνο εφαρμογής και πολύ υψηλή πρόσφυση.

Αποθηκεύεται σε σκιερούς, κατά προτίμηση στεγασμένους χώρους χαμηλής υγρασίας για τουλάχιστον 12 μήνες.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


• Μορφή:	Λευκή ξηρή κονία
• Πυκνότητα κονιάματος:	1,4 kg/L
• Νερό ανάμιξης:	≈7 L / 1 σάκος 25 kg
• Χρόνος ζωής μίγματος στο δοχείο:	περίπου 5 ώρες
• Ανοιχτός χρόνος επικάλυψης:	μέχρι 30 λεπτά EN 1346
• Θερμοκρασία εφαρμογής:	+5° C έως +35° C
• Χρόνος μικροδιορθώσεων:	μέχρι 30 λεπτά
Αντοχή συγκόλλησης EN 1348 (N/mm <sup>2</sup> )	
• Πρόσφυση πάνω σε σκυρόδεμα σε 28 μέρες:	≥1,0
• Πρόσφυση μετά από θέρμανση:	≥1,0
• Πρόσφυση μετά από εμβάπτιση σε νερό:	≥1,0
• Πρόσφυση μετά από κύκλους ψύξης/απόψυξης:	≥1,0
• Θερμοκρασιακή αντοχή:	-40° C έως +90° C
• Αρμολόγηση σε τοίχο:	μετά από 4-6 ώρες
• Αρμολόγηση σε δάπεδο:	μετά από 24 ώρες
• Έτοιμο προς χρήση:	μετά από 7 ημέρες
• Ολίσθηση	< 0,5mm EN 1308



Frankfurt, Reg. No 312310 QM  
Qualitätsmanagementsystem  
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001



## ΚΟΛΛΕΣ ΜΑΡΜΟΛΙΝΕ



**21,00€**


Λ.Τ./κιλό: 0,84€  
[0011791]

### RIVA FIX ACRYLIC SUPER FLEXIBLE ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΗ, ΥΑΛΟΥ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (C2TES1)

Διατίθεται σε χάρτινους  
σάκους των 25kg  
και πλαστικούς σάκους  
των 5kg

Λευκή, τσιμεντοειδούς βάσης, υπερενισχυμένη κόλλα πλακιδίων παντός τύπου, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (I- 52,5), με πολυμερείς ρητίνες, επιλεγμένα αδρανή και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης των πλακιδίων σε δύσκολες, μη απορροφητικές επιφάνειες όπου απαιτείται ελαστική και ισχυρή συγκόλληση.

**ΧΡΗΣΗ:** Για τη συγκόλληση παντός τύπου πλακιδίων, πλακιδίων με μειωμένη απορροφητικότητα (τύπου porcelanato), πλακιδίων με μηδενική απορροφητικότητα, πλακιδίων γρανίτη, μαρμάρου, υάλου και λοιπών διακοσμητικών πετρωμάτων, σε κάθε υπόστρωμα τοίχου ή δαπέδου, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Συνιστάται εξαιρετικά για συγκολλήσεις πλακιδίων σε υπόστρωμα με ενδοδαπέδια θέρμανση, πισίνες, σε δονούμενα δάπεδα και βιομηχανικούς χώρους. Παρέχει εξαιρετικά υψηλές αρχικές και τελικές αντοχές, χωρίς ολίσθηση στον τοίχο, με διευρυμένο ανοικτό χρόνο εφαρμογής και ελαστικότητα. Παρέχει μεγάλη αντίσταση στην υγρασία, τον παγετό και σε θαλασσινό περιβάλλον.



**16,00€**

Λ.Τ./κιλό: 0,64€  
[0011790]

### RIVA FIX ACRYLIC SUPER ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΗ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (C2TE)

Διατίθεται σε χάρτινους  
σάκους των 25kg

Λευκή κόλλα με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (I-52,5), ενισχυμένη με πολυμερείς ρητίνες, άριστες πρώτες ύλες και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης των πλακιδίων σε δύσκολες, χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες. Κατάλληλη για περιπτώσεις όπου απαιτείται ισχυρή συγκόλληση με μηδενική ολίσθηση των πλακιδίων στον τοίχο και διευρυμένος ανοικτός χρόνος εφαρμογής.

**ΧΡΗΣΗ:** Όπου απαιτούνται ιδιαίτερα ισχυρές συγκολλήσεις παντός τύπου πλακιδίων, πλακιδίων με μειωμένη και μηδενική απορροφητικότητα (τύπου porcelanato), πλακιδίων γρανίτη, μαρμάρου και λοιπών διακοσμητικών πετρωμάτων, σε κάθε υπόστρωμα δαπέδου ή τοίχου, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Παρέχει εξαιρετικά υψηλές αρχικές και τελικές αντοχές, χωρίς ολίσθηση στον τοίχο, με διευρυμένο ανοικτό χρόνο εφαρμογής και μεγάλες αντιστάσεις στην υγρασία και τον παγετό.

Για πολύ δύσκολα υποστρώματα, όπως δονούμενα δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και πισίνες, προτείνεται η χρήση της κόλλας RIVA SUPER FLEXIBLE ACRYLIC.

## ΚΟΛΛΕΣ ΜΑΡΜΟΛΙΝΕ



**ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Δεν συνιστάται η χρήση σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες παγετού ή καύσωνα (θερμοκρασία εφαρμογής: +5οc έως +35οc)



**ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Οδοντωτή σπάτουλα (με μέγεθος ανάλογα με το υπόστρωμα και τον τύπο του πλακιδίου)



**ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** 30-40 λεπτά



**ΑΠΟΔΟΣΗ:** Περίπου 2,5 – 4,0 kg ανά m<sup>2</sup> ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο πλακιδίου




**ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΝΕΡΟ:** 7 lt/σακί 25 kg

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Ελέγξτε την επιφάνεια ώστε να είναι καθαρή από σκόνες, λίπη και σαθρά υλικά.
- Εάν το υπόστρωμα είναι σαθρό ή τρίβεται, προτείνεται αστάρωμα της επιφάνειας με το ακρυλικό αστάρι νερού ΜΑΡΜΟΛΙΝΕ ΜSΤ 11.
- Ανακατέψτε καλά, με ηλεκτρικό δράπανο χαμηλών στροφών, ένα σακί 25 kg με περίπου 7 λίτρα καθαρό νερό.
- Αφήστε το μίγμα για 5 -10 λεπτά , να ωριμάσει, και ύστερα αναδεύστε ξανά.
- Συνιστάται να γίνεται διαβροχή των επιφανειών πριν την εφαρμογή, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
- Απλώστε την κόλλα με τη βοήθεια κατάλληλης οδοντωτής σπάτουλας (της οποίας το μέγεθος θα επιλέξετε ανάλογα με το υπόστρωμα και τον τύπο του πλακιδίου) ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του υποστρώματος.
- Το διαστρωμένο μίγμα πρέπει να καλυφθεί με πλακίδια μέσα σε χρόνο 20 - 30 λεπτών από το άπλωμα της κόλλας και οπωσδήποτε πριν δημιουργηθεί κρούστα (φίλμ) στην επιφάνειά της.
- Τοποθετείτε τα πλακίδια ασκώντας πίεση σε αυτά.
- Η κόλλα παραμένει εργάσιμη στο δοχείο για 3 - 4 ώρες ανάλογα με την εποχή, τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος. Όταν η κόλλα αρχίζει να σφίγγει, τότε θα πρέπει να ανακατέψετε ξανά χωρίς την προσθήκη νερού.
- Η αρμολόγηση των πλακιδίων μπορεί να γίνει 24 ώρες (για τα δάπεδα) και 12 ώρες (για τους τοίχους).

### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Το περιεχόμενο του σάκου πρέπει να προστατεύεται από την υγρασία.

 12 DoP: 013-RIV-CPR
NORDIA S.A. 364 Kifissias Av., 15233 Chalandri, Athens/ Greece
EN 12004:2007+A1:2012 RIVA FIX ACRYLIC SUPER Improved cementitious adhesive for tiles with reduced slip and extended open time
Reaction to fire: E Initial tensile adhesion strength: $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$ Tensile adhesion strength after heat ageing: $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$ Tensile adhesion strength after water immersion: $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$ Tensile adhesion strength after freeze/thaw cycles: $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$

Οι παραπάνω οδηγίες χρήσης είναι ενδεικτικές για την ορθή χρήση του προϊόντος.

Για περισσότερες και πιο ακριβείς τεχνικές λεπτομέρειες μπορείτε να απευθύνεστε στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας.



## ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ ΑΡΜΟPLAST



**ARMOS 1-8mm**  
ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ,  
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ  
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ  
(CG2WA)

**ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  
ΤΟΙΧΟΣ, ΔΑΠΕΔΟ ΚΑΙ  
ΠΙΣΙΝΑ**



Πορσελάνινος αδιάβροχος ακρυλικός αρμόστοκος πλακιδίων. Για αρμούς πολύ υψηλών αντοχών από 1-8 mm με λεία και ομοιόμορφη τελική επιφάνεια. Προσφέρει μεγάλη υδατοαπωθητικότητα. Δεν επηρεάζεται από την υγρασία και είναι κατάλληλο για την αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων, κεραμικών γρανιτών, υαλοψηφίδων και φυσικών λίθων σε οποιοδήποτε υπόστρωμα, για εσωτερική ή εξωτερική χρήση σε τοίχους ή δάπεδα. Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου CG2 WA σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία EN 13888.

**ΕΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ:** Μπορεί να αναμιχθεί με ακρυλικό γαλάκτωμα για περισσότερη ελαστικότητα, αντοχή σε τριβή και υδροφοβία.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:** Σε σκιερούς, κατά προτίμηση στεγασμένους χώρους χαμηλής υγρασίας για τουλάχιστον 12 μήνες.

Διατίθεται σε πλαστικούς σάκους των 5kg

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Μορφή:	ξηρή κονία σε 36 χρώματα
• Πυκνότητα κονιάματος:	1,2 kg/L
• Νερό ανάμιξης:	≈1,5 L / 1 σάκος 5 kg
• Χρόνος ζωής μίγματος στο δοχείο:	περίπου 3 ώρες
• Θερμοκρασία εφαρμογής:	+5° C έως +35° C
Αντοχή συγκόλλησης EN 12808 (N/mm <sup>2</sup> )	
• Αντοχή σε κάμψη σε 28 μέρες:	≥8,0
• Αντοχή σε θλίψη σε 28 μέρες:	≥30,0
• Αντοχή μετά από κύκλους ψύξης/απόψυξης κάμψη:	≥4,0
• Αντοχή μετά από θλίψη:	≥30,0
• Υδατοαπορροφητικότητα μετά από 30 λεπτά:	≤1,0 g
• Υδατοαπορροφητικότητα μετά από 240 λεπτά:	≤2,0 g
• Θερμοκρασιακή αντοχή:	-40° C έως +90° C
• Έτοιμο προς χρήση:	μετά από 3 ημέρες

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Διαστάσεις	Γραμμάρια /m <sup>2</sup> – πλάτος αρμού				
	1mm	2mm	3mm	5mm	8mm
2x2x0,3	550	1.100	1.650	-	-
5x5x0,4	350	700	1.050	1.750	-
10x10x0,6	300	600	900	1.500	2.400
15x15x0,7	200	400	600	1.000	1.600
20x20x0,8	150	300	450	750	1.200
20x30x0,8	130	260	390	650	1.040
30x30x0,9	115	230	345	575	920
40x40x1	95	190	285	475	760
50x50x1	75	150	225	375	600

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατάταξη σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13888. Ενισχυμένος αρμόστοκος με βάση το τσιμέντο σύμφωνα με την ομάδα CG2.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

• Το προϊόν περιέχει τσιμέντο και χαρακτηρίζεται εθιστικό. Για την εφαρμογή του προϊόντος, δε απαιτούνται ειδικά μέτρα προφύλαξης πλην των συνηθισμένων που εφαρμόζονται σε όλες τις οικοδομικές εργασίες, όπως χρήση γαντιών και γυαλιών, αποφυγή παρατεταμένης επαφής με το δέρμα.

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (άνευ Φ.Π.Α.) €/ΣΑΚΙ 11,50 €		ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (άνευ Φ.Π.Α.) €/ΣΑΚΙ 13,00 €		ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (άνευ Φ.Π.Α.) €/ΣΑΚΙ 14,00 €		ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (άνευ Φ.Π.Α.) €/ΣΑΚΙ 17,00 €	
No.1	Λευκό	No.4	Γκρι σκούρο	No.2	Μαύρο	No.41	Πράσινο
No.8	Μπεζ	No.11	Καφέ ανοιχτό	No.5	Ανθρακί	No.44	Λαδί σκούρο
No.3	Γκρι ανοιχτό	No.12	Καφέ σκούρο	No.16	Κεραμίδι	No.51	Μπλε
No.9	Αίθιορι	No.13	Μανόλια	No.17	Κόττο	No.53	Ραφ
No.10	Μπαχάμα	No.14	Μελί	No.23	Λαδί ανοιχτό	No.55	Ναυτικού
No.6	Μανχάταν	No.18	Καφέ μαρόν	No.54	Ωκεανί		€/ΣΑΚΙ 21,00 €
No.7	Γκρι αρζάν	No.19	Σοκολατί	No.31	Κόκκινο	No.32	Μωβ
No.52	Γαλάζιο	No.15	Καραμέλα	No.20	Καφέ-μαύρο	No.45	Κυπαρισί
		No.22	Ώχρα	No.24	Γκρι τσιμέντου		€/ΣΑΚΙ 44,00 €
		No.33	Ροζ			No.21	Κίτρινο
		No.35	Μπορντό			No.30	Φωτεινό κόκκινο
		No.42	Βεραμάν			No.36	Κοραλί
		No.43	Πετρόλ			No.56	Τρόπικαλ
		No.46	Μέντα				

## ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ ΜΑΡΜΟΛΙΝΕ



**ARMOS 1-6mm**  
ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ,  
ΕΓΧΡΩΜΟΣ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ,  
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ  
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ  
ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ &  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  
(CG2WA)



Έτοιμο κονίαμα αρμολόγησης (στοκαρίσματος) πλακιδίων παντός τύπου, απορροφητικών και μη, καθώς και πλακών / πλακιδίων φυσικών λίθων (μαρμάρων κλπ.), για αρμούς έως 6mm. Τσιμεντοειδούς βάσης με τροποποιημένα πολυμερή και επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή που βελτιώνουν την πρόσφυση και την εργασιμότητά του.

**ΧΡΗΣΗ:** για αρμολόγηση σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Με προσθήκη ρητίνης MP20 βελτιώνεται ακόμα περισσότερο η πρόσφυση, η ελαστικότητα και η στεγανότητα σε χώρους που προσβάλλονται περιοδικά από υγρασία και παρουσιάζουν συστολοδιαστολές (ενδοδαπέδια θέρμανση και εξωτερικά δάπεδα).

Διατίθεται σε πλαστικούς σάκους των 5kg και χαρτοκιβώτια των 20kg (4 σάκοι των 5kg)

ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 5Kg	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (άνευ Φ.Π.Α.) €/ΣΑΚΙ
10 ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΚΡΙ (1-6mm) [0011799]	11,50 €
20 ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ (1-6mm) [0011797]	13,00 €
30 ΑΝΘΡΑΚΙ (0-5mm) [0011819]	13,00 €
40 ΜΑΥΡΟ (0-5mm) [0011802]	21,00 €
50 ΛΕΥΚΟ (1-6mm) [0011814]	13,50 €
60 ΓΙΑΣΕΜΙ (1-6mm) [0012756]	11,00 €
70 ΠΕΡΛΑ ΜΠΕΖ (0-5mm) [0012760]	12,00 €
80 ΜΠΕΖ (1-6mm) [0011804]	11,00 €
85 ΞΥΛΟ ΔΡΥΣ (0-5mm) [0012757]	11,00 €
105 ΠΕΡΛΑ ΓΚΡΙ (1-6mm) [0012751]	11,00 €
110 ΚΑΦΕ ΓΚΡΙ (0-5mm) [0012750]	12,00 €

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Καθαρίστε την επιφάνεια των μαρμάρων και των αρμών από ξένα υλικά.
- Σε ξηρές επιφάνειες συνιστάται βρέξιμο των αρμών πριν την εφαρμογή.
- Αναμίξτε με δράπανο χαμηλών στροφών 1 σακί των 5 kg με 1 – 1,3 kg καθαρό νερό, μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μίγμα.
- Αφήστε το μίγμα για 5-10 λεπτά να ηρεμήσει και ανακατέψτε ξανά.
- Η αρμολόγηση των μαρμάρων γίνεται με λαστιχένια σπάτουλα σπρώχνοντας το υλικό με διαγώνιες κινήσεις, μέχρι να γεμίσει καλά ο αρμός. Όταν στην επιφάνεια ο αρμός έχει αρχίσει να στεγνώνει (ασπρίζει), γίνεται καθαρισμός της επιπλέον ποσότητας που υπάρχει με υγρό σφουγγάρι.
- Στο τέλος καθαρίστε με στεγνό πανί.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Το περιεχόμενο του σάκου πρέπει να φυλάσσεται σε άθικτη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον, για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.



**ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Δεν συνιστάται η χρήση σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες παγετού ή καύσωνα (θερμοκρασία εφαρμογής: +5οC έως +35οC)



**ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Λαστιχένια σπάτουλα, υγρό σφουγγάρι, μαλακό πανί



**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:** Κατά προσέγγιση, 85 – 150 gr/m<sup>2</sup> ανάλογα με τον αρμό και το μέγεθος (διαστάσεις) του πλακιδίου



**ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** 60 λεπτά στους 20°C



**ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΝΕΡΟ:** 1,0 – 1,3 lt ανά σακί 5 kg

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΦΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



### ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ / CLIPS

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΣΑΚΟΥΛΑ	ΣΑΚΟΥΛΕΣ/ ΚΙΒΩΤΙΟ	€/ΣΑΚΟΥΛΑ (250 τεμάχια)
1,00 mm [CLIPS250-1]	250	14	15,70
1,50 mm [CLIPS250-1,5]	250	14	15,70
2,00 mm [CLIPS250-2]	250	14	15,70




### ΣΦΗΝΕΣ / WEDGES

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΣΑΚΟΥΛΑ	ΣΑΚΟΥΛΕΣ/ ΚΙΒΩΤΙΟ	€/ΣΑΚΟΥΛΑ (250 τεμάχια)
22,00 mm [ΣΦΗΝΑ22-250]	250	8	21,00



### ΠΕΝΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΣΑΚΟΥΛΑ	ΣΑΚΟΥΛΕΣ/ ΚΙΒΩΤΙΟ	€/ΤΕΜΑΧΙΟ
ΠΕΝΣΑ [CLIP-PLIER]	1	50	26,00



# ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



ΤΟΙΧΟΣ



ΔΑΠΕΔΟ



ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ



ΜΑΤ



ΠΟΛΙΔΟ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ



ΛΑΡΡΑΤΟ



ΣΑΤΙΝΕ

HI-TECH

ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΛΕΥΚΗ ΜΑΖΑ



ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΑΖΑ



ΓΡΑΝΙΤΗΣ



ΡΕΤΙΦΙΚΑΤΟ



ΟΛΟΜΑΖΟ



COLOR BODY

CARVING

ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ ΝΕΡΑ



ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ



ΠΟΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ



ΑΝΑΓΛΥΦΟ



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ  
ΕΜΦΑΝΙΣΗ



ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ



ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ



ΤΥΧΑΙΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

[PEI1] Κατάλληλο για τοίχους, υπνοδωμάτια και μπάνιο

[PEI2] Κατάλληλο για ελαφριά κυκλοφορία, όπως το δάπεδο ενός σπιτιού

[PEI3] Κατάλληλο για μέτρια κυκλοφορία, όπως η είσοδος και ο διάδρομος

[PEI4] Κατάλληλο για βαριά κυκλοφορία, όπως εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, κλπ.

[PEI5] Κατάλληλο για βαριά κυκλοφορία και τριβή, όπως καταστήματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, γραφεία, σχολεία, αίθουσες εκθέσεων, κλπ.



# ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Q-CERT

Η QMSCERT, διαπιστευμένος οργανισμός επιθεωρήσεων τρίτου μέρους & πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης, πιστοποιεί ότι ο οργανισμός:

## ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΑΛΙ Α.Ε.

ΚΡΙΕΖΗ 99, Τ.Κ. 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

με πεδίο εφαρμογής:

**Χονδρικό Εμπόριο Πλακιδίων Και Ειδών Υγιεινής**

έχει καθιερώσει ένα  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
το οποίο είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου  
**ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015**

27 Δεκεμβρίου, 2025  
Τέλος Περιόδου Πιστοποίησης

28 Δεκεμβρίου, 2022  
Ημ/νία Αρχικής Πιστοποίησης

28 Δεκεμβρίου, 2022  
Ημερομηνία Πιστοποίησης

ΙΑF/ΕΑ Υπομέτρως: 29.3

Για το Συμβούλιο της QMSCERT

Η πιστοποίηση αυτή υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο. Η ισχύς του πιστοποιητικού (3 έτη) προϋποθέτει ότι πραγματοποιούνται με επιτυχία οι ετήσιες επαγγελματικές επιθεωρήσεις.  
Για πληροφορίες σχετικά με την εγκυρότητα του πιστοποιητικού μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα [www.qmscert.com](http://www.qmscert.com)



Αριθμός Πιστοποιητικού: 281222-3

Πιστοποίηση ΣΔ  
Αρ. Πιστ. 110

QMSCERT A.E. 26<sup>η</sup> Οκτωβρίου 90, Τ.Κ. 546 27 – Θεσσαλονίκη, Ελλάδα



# ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Q-CERT

Η QMSCERT, διαπιστευμένος οργανισμός επιθεωρήσεων τρίτου μέρους & πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης, πιστοποιεί ότι ο οργανισμός:

## ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΑΛΙ Α.Ε.

ΚΡΙΕΖΗ 99, Τ.Κ. 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

με πεδίο εφαρμογής:

**Χονδρικό Εμπόριο Πλακιδίων Και Ειδών Υγιεινής**

έχει καθιερώσει ένα  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
το οποίο είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου  
**ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015**

27 Δεκεμβρίου, 2025  
Τέλος Περιόδου Πιστοποίησης

28 Δεκεμβρίου, 2022  
Ημ/νία Αρχικής Πιστοποίησης

28 Δεκεμβρίου, 2022  
Ημερομηνία Πιστοποίησης

Κωδικός NACE: 46.73

Για το Συμβούλιο της QMSCERT

Η πιστοποίηση αυτή υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο. Η ισχύς του πιστοποιητικού (3 έτη) προϋποθέτει ότι πραγματοποιούνται με επιτυχία οι ετήσιες επαγγελματικές επιθεωρήσεις.  
Για πληροφορίες σχετικά με την εγκυρότητα του πιστοποιητικού μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα [www.qmscert.com](http://www.qmscert.com)



Αριθμός Πιστοποιητικού: 281222-4

Πιστοποίηση ΣΔ  
Αρ. Πιστ. 110

QMSCERT A.E. 26<sup>η</sup> Οκτωβρίου 90, Τ.Κ. 546 27 – Θεσσαλονίκη, Ελλάδα



# ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Q-CERT

Η QMSCERT, διαπιστευμένος οργανισμός επιθεωρήσεων τρίτου μέρους & πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης, πιστοποιεί ότι ο οργανισμός:

## ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΑΛΙ Α.Ε.

ΚΡΙΕΖΗ 99, Τ.Κ. 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

με πεδίο εφαρμογής:

**Χονδρικό Εμπόριο Πλακιδίων Και Ειδών Υγιεινής**

έχει καθιερώσει ένα  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
το οποίο είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου  
**ΕΛΟΤ ISO 45001:2018**

27 Δεκεμβρίου, 2025  
Τέλος Περιόδου Πιστοποίησης

28 Δεκεμβρίου, 2022  
Ημ/νία Αρχικής Πιστοποίησης

28 Δεκεμβρίου, 2022  
Ημερομηνία Πιστοποίησης

Κωδικός IAF/ΕΑ: 29 X

Για το Συμβούλιο της QMSCERT

Η πιστοποίηση αυτή υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο. Η ισχύς του πιστοποιητικού (3 έτη) προϋποθέτει ότι πραγματοποιούνται με επιτυχία οι ετήσιες επαγγελματικές επιθεωρήσεις.  
Για πληροφορίες σχετικά με την εγκυρότητα του πιστοποιητικού μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα [www.qmscert.com](http://www.qmscert.com)



Αριθμός Πιστοποιητικού: 281222-5

Πιστοποίηση ΣΔ  
Αρ. Πιστ. 110

QMSCERT A.E. 26<sup>η</sup> Οκτωβρίου 90, Τ.Κ. 546 27 – Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

2022/1354

Αθήνα, 29-07-2022



## ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 2022

### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ"

Το πιστοποιητικό "Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας" χορηγείται στις επιχειρήσεις που έχουν άριστη εικόνα μεταξύ πελατών και συνεργατών τους. Η διαδικασία πιστοποίησης βασίζεται σε μια καινοτόμο μέθοδο που αναμορφώνει Ο.Τ.Ι. (Optimise & Trust Index), με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών διαδικτυακών.

Ημερομηνία έκδοσης: 2022.07.28, 09:43

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΑΛΙ Α.Ε.

ΑΝΟΜΕΜΕΤΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ".  
Για την άριστη εικόνα & ηθική επιχειρηματική προσέγγιση προς τους πελάτες και συνεργάτες.

Επιστημονικός  
Υπεύθυνος Έργου



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ /  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ  
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ





The logo for La Casa CERAMICA features a stylized grey roofline above the text. 'La Casa' is written in a bold, red, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right of 'Casa'. Below this, 'CERAMICA' is written in a smaller, black, all-caps, sans-serif font, underlined.

Τηλέφωνο: 216 8002 533/534 • Fax: 210 24 66 118 • Κινητό: 6949205755 / 6985068155  
e-mail: [info@lacasaceramica.gr](mailto:info@lacasaceramica.gr) - [www.lacasaceramica.gr](http://www.lacasaceramica.gr)